

ベースパック柱脚工法 評価・認定 一覧表【東日本】 1/6

(2017年5月現在)

- 〔建設地〕 ・北海道
 ・東北（青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島）
 ・関東甲信越（東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・長野・山梨・新潟）
 ・静岡

● ベースパック I型・II型

型式	ベースパック記号	評価番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
I 型	15-12V 17-12V 20-09V / 20-12V 25-09V / 25-12V / 25-16V 30-09V / 30-12V / 30-16V / 30-19V	BCJ評価- ST0093-16	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B* (JIS G 3136)
	II 型		35-16R 35-19R / 35-22R / 40-16R 40-19R / 40-22R / 40-25R 45-19R / 45-22R / 50-19R	MBLT-0062 または MBLT-0156
45-25R / 50-22R 55-19R / 55-22R			MBLT-0062 または MBLT-0157	MSTL-0120
50-25R 55-25R			MBLT-0062 または MBLT-0158	

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

● ベースパック NT

型式	ベースパック記号	評価番号	法第37条 指定建築材料 [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
NT	FX3シリーズ S3シリーズ	BCJ評価- ST0054-09	MBLT-0007 または MBLT-0161	MSTL-0129 等

● ベースパック UB

型式	ベースパック記号	評価番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
UB	35-16UB / 35-22UB 40-16UB / 40-19UB 40-22UB / 45-16UB	BCJ評価- ST0093-16	MBLT-0062 または MBLT-0156	MSTL-0120
	35-19UB 45-19UB		MBLT-0062 または MBLT-0157	
	45-22UB / 50-19UB 55-19UB		MBLT-0062 または MBLT-0158	
	50-22UB 55-22UB		MBLT-0062 または MBLT-0159	

● ベースパック P3

型式	ベースパック記号	評価番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
P3	35-16P3 / 35-19P3 40-16P3 / 40-19P3 45-16P3 / 45-19P3	BCJ評価- ST0093-16	MBLT-0062 または MBLT-0156	MSTL-0120
	50-22P3 55-19P3 / 55-22P3		MBLT-0062 または MBLT-0157	

ベースパック柱脚工法 評定・認定 一覧表【東日本】 2/6

● 円形鋼管用ベースパック

型式	ベースパック記号	評定番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
円形 V2	216-13V2/216-16V2	BCJ評定- ST0093-16	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B [※] (JIS G 3136)
	267-13V2			
	355-13V2/355-16V2		MBLT-0062 または MBLT-0156	SN490B [※] (JIS G 3136) または MSTL-0129 等
	406-13V2/457-13V2			
	267-16V2/318-13V2		MBLT-0062 または MBLT-0158	MSTL-0120
	318-16V2/318-25V2			
	355-22V2/406-19V2		MBLT-0062 または MBLT-0157	
	406-22V2/457-19V2/508-14V2			
	457-25V2		MBLT-0062 または MBLT-0159	
	508-40V2/558-36V2/609-22V2			
	609-28V2/609-36V2/660-28V2			
	711-28V2/762-25V2/812-22V2			
	406-25V2/457-36V2/508-22V2			
	508-32V2/558-16V2/558-28V2			
660-36V2/711-32V2				
762-28V2/812-28V2				
円形 V3	216-10V3/216-13V3	BCJ評定- ST0093-16	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B [※] (JIS G 3136)
	267-09V3			
	355-10V3/355-13V3		MBLT-0062 または MBLT-0156	MSTL-0129 等
	406-10V3/457-10V3			
	267-13V3/318-09V3		MBLT-0062 または MBLT-0158	MSTL-0120
	318-13V3/318-19V3			
	355-16V3/406-13V3		MBLT-0062 または MBLT-0157	
	406-16V3/457-13V3/508-10V3			
	457-19V3		MBLT-0062 または MBLT-0159	
	508-32V3/558-28V3/609-16V3			
	609-22V3/609-25V3/660-22V3			
	711-22V3/762-19V3/812-19V3			
	406-19V3/457-28V3/508-16V3			
	508-22V3/558-13V3/558-22V3			
660-25V3/711-25V3				
762-22V3/812-22V3				

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

ベースパック柱脚工法 評定・認定 一覧表【東日本】 3/6

● H形鋼用ベースパック

タイプ	ベースパック記号	評定番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
H-V2	H1515-10V2/H1717-11V2 H2015-09V2/H2020-12V2 H2512-09V2/H2517-11V2/H2525-14V2 H3015-09V2/H3020-12V2 H3030-15V2	BCJ評定- ST0093-16	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B※ (JIS G 3136)
	H3517-11V2/H3525-14V2 H4020-19V2			MSTL-0120
	H3535-19V2 H4030-16V2/H4040-21V2 H4520-25V2/H4530-18V2 H5020-25V2/H5030-19V2/H5030-22V2			
	H4040-28V2/H6030-32V2 H7030-28V2 H8030-26V2/H9030-28V2			
	H9030-34V2			
	MBLT-0062 または MBLT-0156			
	MBLT-0062 または MBLT-0158			
	MBLT-0062 または MBLT-0159		MSTL-0129 等	
	H-V2Q		H2020-12V2Q H2525-14V2Q H3020-12V2Q/H3030-15V2Q	BCJ評定- ST0093-16
H3525-14V2Q H4020-19V2Q		MSTL-0120		
H3535-19V2Q/H4030-16V2Q H4040-21V2Q/H4520-25V2Q H4530-18V2Q/H5020-25V2Q H5030-19V2Q/H5030-22V2Q				
H4040-28V2Q/H6030-32V2Q H7030-28V2Q/H8030-26V2Q				
H9030-28V2Q H9030-34V2Q				
MBLT-0062 または MBLT-0156				
MBLT-0062 または MBLT-0158				
MBLT-0062 または MBLT-0159		MSTL-0129 等		
H-V3		H2020-12V3 H2525-14V3 H3020-12V3/H3030-15V3	BCJ評定- ST0093-16	
	H3525-14V3/H3535-19V3 H4030-16V3/H4530-18V3			
	H4040-21V3/H4520-25V3 H5020-25V3/H5030-28V3	MBLT-0062 または MBLT-0156		
	H4020-22V3/H5030-19V3 H6030-32V3			
	MBLT-0062 または MBLT-0157			
	MBLT-0062 または MBLT-0159	MSTL-0129 等		
	H-VS	H3030-15VS H3525-14VS/H3535-19VS		BCJ評定- ST0093-16
H4030-16VS/H4040-21VS H4530-18VS				
MBLT-0062 または MBLT-0156				

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

ベースパック柱脚工法 評定・認定 一覧表【東日本】 4/6

● ベースパック(旧円形 Fシリーズ)

型式	ベースパック記号	評定番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
円形 F2	216-13F2/216-16F2	BCJ評定- ST0093-15	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B [※] (JIS G 3136)
	267-13F2			
	355-13F2/355-16F2		MBLT-0062 または MBLT-0156	SN490B [※] (JIS G 3136) または MSTL-0129 等
	406-13F2/457-13F2			
	267-16F2/318-13F2		MBLT-0062 または MBLT-0158	MSTL-0120
	318-16F2/318-25F2			
	355-22F2/406-19F2		MBLT-0062 または MBLT-0157	
	406-22F2/457-19F2/508-14F2			
	457-25F2		MBLT-0062 または MBLT-0159	
	508-40F2/558-36F2/609-22F2			
	609-28F2/609-36F2/660-28F2			
	711-28F2/762-25F2/812-22F2			
	406-25F2/457-36F2/508-22F2			
	508-32F2/558-16F2/558-28F2			
660-36F2/711-32F2				
762-28F2/812-28F2				
円形 F3	216-10F3/216-13F3	BCJ評定- ST0093-15	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B [※] (JIS G 3136)
	267-09F3			
	355-10F3/355-13F3		MBLT-0062 または MBLT-0156	MSTL-0129 等
	406-10F3/457-10F3			
	267-13F3/318-09F3		MBLT-0062 または MBLT-0158	MSTL-0120
	318-13F3/318-19F3			
	355-16F3/406-13F3		MBLT-0062 または MBLT-0157	
	406-16F3/457-13F3/508-10F3			
	457-19F3		MBLT-0062 または MBLT-0159	
	508-32F3/558-28F3/609-16F3			
	609-22F3/609-25F3/660-22F3			
	711-22F3/762-19F3/812-19F3			
	406-19F3/457-28F3/508-16F3			
	508-22F3/558-13F3/558-22F3			
660-25F3/711-25F3				
762-22F3/812-22F3				

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

ベースパック柱脚工法 評定・認定 一覧表【東日本】 5/6

● ベースパック(旧H形鋼用 Fシリーズ)

タイプ	ベースパック記号	評定番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]			
			アンカーボルト	ベースプレート		
H-F2	H1515-10F2/H1717-11F2 H2015-09F2/H2020-12F2 H2512-09F2/H2517-11F2/H2525-14F2 H3015-09F2/H3020-12F2/H3030-15F2	BCJ評定- ST0093-15	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B※ (JIS G 3136)		
	H3517-11F2 H3525-14F2/H4020-19F2			MSTL-0120		
			H3535-19F2 H4030-16F2/H4040-21F2 H4520-25F2/H4530-18F2 H5020-25F2/H5030-19F2/H5030-22F2		MSTL-0120	
	H4040-28F2/H6030-32F2 H7030-28F2 H8030-26F2/H9030-28F2			MSTL-0120		
			H9030-34F2		MBLT-0062 または MBLT-0158	MSTL-0120
	H-F2Q		H2020-12F2Q H2525-14F2Q H3020-12F2Q/H3030-15F2Q	BCJ評定- ST0093-15	MBLT-0135 または MBLT-0154	SN490B※ (JIS G 3136)
			H3525-14F2Q H4020-19F2Q			MSTL-0120
					H3535-19F2Q/H4030-16F2Q H4040-21F2Q/H4520-25F2Q H4530-18F2Q/H5020-25F2Q H5030-19F2Q/H5030-22F2Q	
			H4040-28F2Q/H6030-32F2Q H7030-28F2Q/H8030-26F2Q			MSTL-0120
					H9030-28F2Q	
H9030-34F2Q		MBLT-0062 または MBLT-0159	MSTL-0129 等			
H-F3		H2020-12F3 H2525-14F3 H3020-12F3/H3030-15F3	BCJ評定- ST0093-15		MBLT-0135 または MBLT-0154	MSTL-0120
		H3525-14F3/H3535-19F3 H4030-16F3/H4530-18F3				
					H4040-21F3/H4520-25F3 H5020-25F3/H5030-28F3	MSTL-0120
		H4020-22F3/H5030-19F3				
	H6030-32F3	MBLT-0062 または MBLT-0158		MSTL-0120		
	H-S	H3030-15S H3525-14S/H3535-19S		BCJ評定- ST0093-15	MBLT-0135 または MBLT-0154	MSTL-0120
		H4030-16S/H4040-21S H4530-18S				
H4030-16S/H4040-21S H4530-18S			MBLT-0062 または MBLT-0156		MSTL-0120	
		H4530-18S				MBLT-0062 または MBLT-0156

※指定JIS 材料 (SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。

ベースパック柱脚工法 評価・認定 一覧表【東日本】 6/6

● ベースパック (旧 I 型 Rシリーズ)

型式	ベースパック記号	評価番号	法第37条 指定建築材料 [指定JIS] 又は [大臣認定]	
			アンカーボルト	ベースプレート
I 型	15-12R 17-12R 20-09R / 20-12R 25-09R / 25-12R / 25-16R 30-09R / 30-12R / 30-16R / 30-19R	BCJ評価- ST0093-13	SD490* (JIS G 3112)	SN490B* (JIS G 3136)

※指定JIS 材料 (SD490・SN490B) には、認定書・指定書および別添はございません。